

Niederschrift
öffentliche/nicht öffentliche Sitzung der Gemeindevertretung Zülow

(vorbehaltlich der Genehmigung, Ergänzung bzw. Korrektur in der nächsten Sitzung)

Sitzungstermin:	Dienstag, 08.11.2022
Sitzungsbeginn:	19:00 Uhr
Sitzungsende:	19:40 Uhr
Ort, Raum:	Zülow, im Gemeinderaum, Dorfplatz 9

Anwesend sind:

Bürgermeister

Herr Ingo Büchner

1. Stellv. Bürgermeister

Herr Bernd Käselau

2. Stellv. Bürgermeister

Herr Kurt Müller

Gemeindevertreter/in

Frau Elke Boddien

Frau Ute Hagen

Herr Rainer Venzke

Schriftführer

Frau Tanja Bachmann

Entschuldigt fehlen:

Gemeindevertreter/in

Herr Frenk Kopplin

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

- 1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit
- 2 Änderungsanträge zur Tagesordnung
- 3 Bestätigung der Sitzungsniederschrift vom 20.09.2022
- 4 Bericht des Bürgermeisters über wichtige Angelegenheiten der Gemeinde und über Beschlüsse aus dem nichtöffentlichen Teil der letzten Gemeindevertretersitzung und des Hauptausschusses
 - 4.1 Rückschnitt Hecken und Baumpflege in der Ortslage
 - 4.2 Bericht zur Gewässerschau 10/2022 durch Hr. Käselau
- 5 Einwohnerfragestunde gem. § 17 Abs. 1 KV M- V
- 6 Beschluss Neubau Löschwasserbrunnen im Gemeindegebiet
Vorlage: 2022/ZÜL/225
- 7 Anfragen und Mitteilungen

Protokoll:

Öffentlicher Teil

- zu 1 **Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit**
Der Bürgermeister Herr Büchner eröffnet die Sitzung, begrüßt die Anwesenden und stellt mit 6 von 7 anwesenden Gemeindevertretern die Beschlussfähigkeit fest.
- zu 2 **Änderungsanträge zur Tagesordnung**
Herr Käselau bittet erneut um Überprüfung bezüglich der Richtigkeit der Reihenfolge der Tagesordnung. Der Hauptsatzung nach zur Folge muss die Einwohnerfragestunde vor dem öffentlichen Teil der Gemeindevertretersitzung durchgeführt werden. Seiner Einschätzung nach widerspricht die aktuell vorliegende Tagesordnung dieser Aussage. Das Amt soll diesen Sachverhalt erneut überprüfen und die Tagesordnung für die kommenden Sitzungen gegeben falls entsprechend anpassen.
- Es werden weiterhin keine Änderungen zur Tagesordnung beantragt. Die vorliegende Tagesordnung wird bestätigt.
- zu 3 **Bestätigung der Sitzungsniederschrift vom 20.09.2022**
Die Sitzungsniederschrift vom 20.09.2022 wird mit 6 von 6 Ja-Stimmen bestätigt.
- zu 4 **Bericht des Bürgermeisters über wichtige Angelegenheiten der Gemeinde und über Beschlüsse aus dem nichtöffentlichen Teil der letzten Gemeindevertretersitzung und des Hauptausschusses**
- zu 4.1 **Rückschnitt Hecken und Baumpflege in der Ortslage**
Herr Büchner informiert über den aktuellen Stand der Hecken- und Baumpflege. Das Freischneiden eines Grabens ist noch ausstehend, Herr Büchner schlägt den Anwesenden vor, dies ebenfalls durch eine externe Firma durchführen zu lassen. Dies müsste dann von November bis Februar erfolgen.
Die Hecke am Dorfplatz wird durch Herrn Büchner und Herrn Müller zurückgeschnitten. Das Fällen der Linden an der Bushaltestelle und dem Landweg übernimmt Herr Kopplin.
- zu 4.2 **Bericht zur Gewässerschau 10/2022 durch Hr. Käselau**
Herr Käselau stellt die Ergebnisse der Gewässerschau vor. Dies betrifft nur das Einzugsgebiet der Gemeinden des Amtes. Für die Instandhaltung wurde ein neuer Traktor angeschafft, dieser ist jedoch noch nicht einsatzbereit, da noch auf eine Ersatzteillieferung gewartet wird.
Die Planung der Gewässerpflege für 2023 ist abgeschlossen. Zülow ist bis auf wenige Restmeter mit der Gewässerpflege fertig.
Es muss wieder eine Grundräumung der Gräben erfolgen, da die Gräben trocken sind und durch Gras zugewachsen.

zu 5

Einwohnerfragestunde gem. § 17 Abs. 1 KV M- V

Zu diesem Tagesordnungspunkt liegen keine Wortmeldungen vor.

zu 6

Beschluss Neubau Löschwasserbrunnen im Gemeindegebiet

Vorlage: 2022/ZÜL/225

Beschluss:

1. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Zülow beschließt den Bau von zwei Löschwasserbrunnen mit Förderpumpe an den oben genannten Standorten und ermächtigt den Bürgermeister zur Auftragsvergabe an den wirtschaftlichsten Bieter.
2. Die Gemeindevertretung befürwortet die damit verbundenen überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 13.000 €.

Sach- und Rechtslage:

Nach der aktuellen Brandschutzbedarfsplanung sind im Gemeindegebiet von Zülow weitere Löschwasserentnahmestellen herzustellen. Es wurden zwei Standorte für den Bau neuer Löschbrunnen mit Förderpumpe wie folgt ermittelt. Zülow, Dorfstr., Flur 2, Flurstück 125/2 und Zülow, Wodenhofer Str., Flur 1, Flurstück 68.

Ein Vergabeverfahren findet derzeit statt.

Die geschätzten Kosten belaufen sich auf ca. 42.000 € für beide Brunnen.

Im Haushalt stehen 29.000 € unter dem Konto 10/126/096 zur Verfügung.

Somit ergibt sich eine zusätzliche überplanmäßige Ausgabe von ca.13.000 €.

Finanzielle Auswirkungen:

Es handelt sich hier um eine überplanmäßige Ausgabe nach § 50 Abs. 1 KV M-V. Die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür werden als gegeben angenommen. Die Deckung ist gewährleistet.

Gesamtkosten ca. 42.000 €, überplanmäßige Ausgabe 13.000 €

Bemerkungen

Aufgrund des § 24 der Kommunalverfassung des Landes M-V waren keine Mitglieder der Gemeindevertretung von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen.

Abstimmungsergebnis

Gesetzliche Zahl der Gremiumsmitglieder: 7

Zahl der anwesenden Gremiumsmitglieder: 6

Davon stimmberechtigt: 6

Ja-Stimmen: 6

Nein-Stimmen: -

Stimmenenthaltungen: -

Ungültige Stimmen: -

zu 7

Anfragen und Mitteilungen

Herr Büchner informiert die Anwesenden über folgende Punkte:

- Teilfortschreibung Raumentwicklung Nordwestmecklenburg:
Ist für die Gemeinde Zülow nicht relevant, da es sich ausschließlich um den Landkreis Nordwestmecklenburg handelt.

- Mitgliederversammlung des KSA am 23.11.2022:
Herr Bücher erfragt, ob Interesse der Anwesenden an der Teilnahme besteht.
Es besteht kein Interesse.
- Schöffenwahl 2023:
- Herr Büchner informiert über die Ausschreibung zur Schöffenwahl 2023 für das Amtsgericht Schwerin für die Legislaturperiode 2024-2028.
- die Rissanierung der Straße zum Ausbau wurde ausgeführt. Die Kosten betragen 2.608,87 €. Geplant waren hierfür 2.500 €
- Herr Büchner informiert über die Schulumlage. Pro Schüler/Jahr: 1.800,59 €; dies ergibt für 6 Schüler 10.803,54 €
- Die Schotterung um den Löschbrunnen wurde durch Herrn Lehmann ausgeführt. Die Kosten hierfür betragen 595,00 €. Die Schotterung wurde von der Feuerwehr gefordert.

Genehmigt und wie folgt unterschrieben:

Vorsitzender

Schriftführer